

ManSafe® SRL

Línea de vida autorretráctil para mantenimiento industrial



Una línea de vida robusta y duradera


Combinando técnicas innovadoras de ingeniería, los mejores materiales y un diseño futurista con un sistema rápido y sencillo de recertificación, Latchways nos ofrece la gama más avanzada de líneas de vida autorretráctiles (SRL) actualmente disponibles en el mercado.

En el proceso de desarrollo de la SRL ManSafe se han incorporado una serie de características singulares, dando como resultado una alternativa más inteligente, segura y resistente frente a las SRL tradicionales.

- ✓ Sistema patentado de freno sin fricción
- ✓ Mecanismo de bloqueo fiable al 100% no accionado por muelles tensionados
- ✓ Construcción modular alojada en carcasa reforzada
- ✓ Costes sensiblemente inferiores para el propietario.

Líneas de vida autorretráctiles 'Tradicionales'

- ✗ Sistema de freno por fricción
- ✗ Mecanismos de bloqueo por muelles tensionados
- ✗ Reparaciones prolongadas y costosas



El líder mundial en sistemas de protección anticaídas es Latchways plc.

ManSafe® SRL

Fácil de revisar, incluso en el lugar de trabajo

El diseño modular de la SRL ManSafe permite realizar de forma rápida y sencilla la revisión de recertificación, con un número reducido de herramientas sencillas. Dicha revisión de recertificación puede ser realizada a nivel local por un representante autorizado, o incluso en el lugar de trabajo para que la SRL ManSafe permanezca fuera de servicio el mínimo tiempo posible.



Las herramientas necesarias para la revisión de recertificación son mínimas



Diseño más Inteligente, Seguro y Robusto

Diseño más Inteligente.



Presentamos el revolucionario mecanismo de freno Constant Force®

Un sistema de freno sin fricción, sin elementos móviles susceptibles de desajustarse.

Su diseño modular permite desmontar y sustituir cualquier componente en cuestión de minutos.

Componentes que precisan únicamente inspección visual, sin necesidad de ensayos mecánicos.

Más Seguro.

Presentamos el mecanismo de bloqueo de trinquete Full Contact™



El mecanismo de bloqueo Full Contact™, fiable al 100%, permanece constantemente en movimiento, por lo que no le afectan la congelación, los atascos ni la corrosión.

No precisa fluidos lubricantes que atraen el polvo y las partículas.


Sus componentes de acero inoxidable son inalterables frente al agua, la contaminación, la temperatura y el transcurso del tiempo.

Más Robusto.

Una sólida carcasa resistente a los impactos protege el excepcional chasis de diseño modular

La carcasa está fabricada en nylon endurecido, que le confiere una excepcional resistencia a los impactos, protegiendo el chasis alojado en su interior.

El chasis de diseño modular y la carcasa no están integrados entre sí, por lo que la carcasa desempeña exclusivamente la función de coraza protectora.



Funciona a temperaturas bajo cero



Resistente a la acción de sustancias contaminantes



Carcasa resistente a los impactos

Latchways ha redefinido los conceptos de funcionalidad, prestaciones y facilidad de revisión de las líneas de vida autorretráctiles.

Las SRL ManSafe están disponibles en una amplia gama de longitudes, con líneas tanto de cinta como de cable. Sea cual sea el trabajo, tenemos un producto para cubrir sus necesidades.



SRL ManSafe de Cinta de 2 m

SRL ManSafe de Cinta

SRL ManSafe de Cable

SRL ManSafe de Cinta de 2 m

Modelo	Tipo de Línea	Longitud (m)	Dimensiones Ancho x Longitud x Altura (mm)	Peso (kg)	Anclaje
62002-00UK	Poliéster 20 mm con Alma de Vectran®	2	111 x 94 x 61	1,0	Gancho de Seguridad con Doble Cierre
62102-00UK	Poliéster 20 mm con Alma de Vectran®	2	111 x 94 x 61	1,3	Gancho de Andamio

SRL ManSafe de Cinta de 3,6 m y 7 m

Modelo	Tipo de Línea	Longitud (m)	Dimensiones Ancho x Longitud x Altura (mm)	Peso (kg)	Anclaje
62004-00UK	Cinta Negra Poliéster 20 mm	3,6	221 x 142 x 99	1,9	Gancho de Seguridad con Doble Cierre
62007-00UK	Cinta Negra Poliéster 25 mm	7	275 x 185 x 125	3,8	Gancho de Seguridad con Doble Cierre

SRL ManSafe de Cable de 7 m, 10m y 15 m

Modelo	Tipo de Línea	Longitud (m)	Dimensiones Ancho x Longitud x Altura (mm)	Peso (kg)	Anclaje
62207-00UK	Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)	7	330 x 170 x 122	4,9	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
62407-00UK	Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)	7	330 x 170 x 122	4,9	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
62210-00UK	Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)	10	357 x 185 x 125	5,6	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
62410-00UK	Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)	10	357 x 185 x 125	5,6	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
62215-00UK	Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)	15	396 x 215 x 130	7,4	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
62415-00UK	Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)	15	396 x 215 x 130	7,4	Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre



ManSafe®

ManSafe® y Constant Force® son marcas registradas propiedad de Latchways plc

Full Contact™ es una marca comercial propiedad de Latchways plc

Kobbeco SA, Calle Mayor, 6, 28013 Madrid
Tel: +34 915 759 204 Fax: +34 915 766 193
Email: latchways@kobbeco.com

Latchways plc, Hopton Park, Devizes, Wiltshire, SN10 2JP, England
Tel: +44 (0)1380 732700 Fax: +44 (0)1380 732701
Email: info@latchways.com Website: www.latchways.com